






MINISTERIO  
DE **TURISMO**





# FACILIDADES TURÍSTICAS CAMPAMENTOS



 @TurismoEc  
 @ministerioturismoec  
 Ministerio Turismo Ecuador

[www.ecuador.travel](http://www.ecuador.travel)

 Viaja Primero Ecuador  
 @ViajaPrimeroEc  
 @viajaprimeroec

**MINISTERIO DE TURISMO**

Subsecretaría de Gestión y Desarrollo  
Dirección de Productos y Destinos

De esta edición  
Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR.  
Briceño E1-24 y Guayaquil.  
Edificio La Licuadora.  
Quito - Ecuador  
Tel: (593) 3 999 - 333  
[www.turismo.gob.ec](http://www.turismo.gob.ec)

**REDACCIÓN Y FORMULACIÓN DE CONTENIDOS**

Dirección de Productos y Destinos  
Arq. Alex Remache Ortega  
Msc. Raúl Fernández Zambrano

**REVISIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL**

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME  
Coordinación de Desarrollo Turístico Municipal  
MBA, Gabriela Villacrés

Consortio de Gobiernos Autónomos Provinciales  
del Ecuador- CONGOPE  
Dirección de Fomento Productivo  
Lic. Jeanine Alvear

Consejo Nacional de Competencias  
Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD  
Lic. Mirian Herrera

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales  
Rurales del Ecuador - CONAGOPARE  
Dirección Nacional de Proyectos  
Msc. Jaqueline Navarrete



MINTUR 1ra Edición - Quito, Abril 2020  
Edición y diagramación D.G. Solange Rosero Aguinaga

Los comentarios de la guía se pueden citar y reproducir, siempre que se reconozcan los créditos correspondientes, refiriendo la fuente bibliográfica  
Publicación de Distribución gratuita  
MINTUR, 2020

# ÍNDICE

---


<b>1. CAMPAMENTOS TURÍSTICOS CONSOLIDADOS.....</b>	<b>4</b>
1.1 Elementos Espaciales Constitutivos de los Campamentos Turísticos.....	5
1.2 Modelo Teórico Arquitectónico.....	6
1.3 Variantes Campamentos Turísticos Consolidados.....	9
1.4 Marco Normativo Básico.....	11
<b>2. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>14</b>

# 1. CAMPAMENTOS TURÍSTICOS CONSOLIDADOS

Establecimientos de alojamiento turístico, que cuentan con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para pernoctar en tiendas de campaña (MINTUR, 2015).

Son espacios naturales de acceso público acondicionados para la instalación de tiendas de campaña, que están debidamente delimitados y dotados de servicios básicos; que darán confort y seguridad al turista durante su estancia a fin de que pernocte una o más noches en una carpa y disfrute de una experiencia recreativa al aire libre en contacto con la naturaleza. Las áreas de acampar también proporcionan oportunidades especiales para la educación y el disfrute social a través de la vida en grupos.

Es necesario detallar que para este tipo de facilidad turística donde la actividad principal es la pernoctación- descanso y las actividades secundarias son las de aseo, preparación y consumo de alimentos; es indispensable considerar actividades complementarias como: la elaboración de fogatas, construcción de campamentos, juegos grupales, excursionismo, relato de cuentos o leyendas, cantos, bailes (en algunos casos) para incluirlas en el proyecto y señalar las condiciones necesarias de espacio y mobiliario, sin descuidar también incluir los limitantes que permitan disminuir el impacto de estas actividades en el medio natural donde estarán implantadas.



**Título:** Mangahurco. Loja, Ecuador.

**Fuente:** MINTUR

## 1.1 ELEMENTOS ESPACIALES CONSTITUTIVOS DE LOS CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

En virtud de lo anterior, (ROJAS, 2003) se sostiene que las áreas de acampar estarán compuestas por: área de camping, área de servicios comunes y área de esparcimiento; para efectos de este manual se lo estructura de la siguiente manera:



Fuente: [https://hospedarecuador.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG\\_3885-600x270.jpggz](https://hospedarecuador.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3885-600x270.jpggz)

### ▪ **ÁREA DE CAMPING:**

Compuesta por área de carpas y circulaciones entre estos elementos.



Fuente: [https://www.nps.gov/seki/planyourvisit/images/SEKI\\_140403\\_KW-2235\\_1.jpg?maxwidth=1200&maxheight=1200&autorotate=false](https://www.nps.gov/seki/planyourvisit/images/SEKI_140403_KW-2235_1.jpg?maxwidth=1200&maxheight=1200&autorotate=false)

### ▪ **ÁREA DE SERVICIOS COMUNES:**

Constituída por baterías sanitarias, ducha, lavado de ropa, área de preparación de alimentos, comedor o consumo de alimentos, administración y estacionamiento de vehículos.



Fuente: [http://bosquecerroblanco.org/es/wp-content/uploads/2016/10/IMG\\_0777-768x512.jpg](http://bosquecerroblanco.org/es/wp-content/uploads/2016/10/IMG_0777-768x512.jpg)

### ▪ **ÁREA DE ESPARCIMIENTO (OPCIONAL):**

Integrada por área de fogatas, área de uso múltiple pasiva para realizar charlas ( canto, relatos, cabuyería, educación ambiental, etc. ) se puede considerar una parte cubierta; área de uso múltiple activa para realizar juegos grupales, bailes, senderos de excursión, e incluir también algún activo adicional (huertos, corrales, criaderos, etc.).

Ver ilustración 4.

## 1.2 MODELO TEÓRICO ARQUITECTÓNICO

Al igual que para el caso de los miradores, este tipo de facilidad turística se deben adaptar al lugar donde será implantada. Esta responde a las condiciones del lugar, de tal manera que resulta imposible determinar un prototipo arquitectónico, pero a fin de orientar cómo realizar un campamento turístico se dan los siguientes lineamientos fundamentales:

### Concepto

El concepto aplicado en el modelo teórico para el campamento turístico corresponde a una estructura fractal o en fracciones, similar a una ciudad en miniatura y sus relaciones, resumido en la siguiente idea "el todo en la parte y la parte en el todo".


### Plan Masa

El campamento turístico es la sumatoria de varias unidades de alojamiento (carpas), con sus respectivas áreas complementarias, por lo que es importante detallar la unidad mínima que compone este tipo de facilidad así como sus diversas escalas de aplicación.

#### Escala Nivel 1

Corresponde a la unidad "carpa", donde no sólo se

representa la superficie que ocupa la carpa e incluye también la superficie destinada a protección (desalojo de agua) y la zona de paso e ingreso a la carpa.




**Ilustración 1:** Escala nivel 1 "carpa".

**Fuente:** MINTUR, 2017.

#### Escala Nivel 2


Corresponde al "módulo", que está conformado por seis unidades de carpas (cada una incluye los elementos descritos en el párrafo anterior), más sus respectivas áreas perimetrales de circulación de un 1.00 m de ancho por cada una de las tiendas y las circulaciones menores de 2.00 m de ancho.



**Ilustración 2:** Escala nivel 2 "Módulo (seis unidades carpa)"  
Fuente: MINTUR, 2017.

### Escala Nivel 3


Llamado "conglomerado", está conformado por más de dos módulos (cada uno con todas las superficies descritas anteriormente), separadas entre sí por 4 m que conforman una área general de circulación de uso común llamadas circulaciones mayores a las que se integran las circulaciones menores del "módulo", estableciendo a su vez una área general de circulación de uso común.




**Ilustración 3:** Escala nivel 3 "conglomerado".  
Fuente: MINTUR, 2017.

### Escala Nivel 4

Finalmente, al establecer los tres niveles anteriores, si se complementa el área de camping con una área de servicios comunes y de manera opcional con una área de esparcimiento, la intervención es considerada un "Campamento Turístico".



**Ilustración 4:** Escala nivel 4 "campamento turístico".  
**Fuente:** MINTUR, 2017.



**Ilustración 5:** Flujos de personas en el campamento.  
**Fuente:** MINTUR, 2017.

En la ilustración 5, constan los flujos de personas al interior del campamento y su relación con los elementos espaciales propuestos.



### 1.3 VARIANTES CAMPAMENTOS TURÍSTICOS CONSOLIDADOS

#### ■ ÁREAS DE ACAMPAR SOBRE PLATAFORMAS:

En casos especiales, dependiendo del atractivo que quiera ser explotado, las áreas de campamento pueden ser ubicadas en lugares con características particulares como son los sitios de alta pluviosidad, pantanales, lugares con pendientes elevadas, etc.

En estos casos, la unidad "carpa" se ubicará sobre una plataforma elevada a una altura mínima de 60 cm, construida principalmente de madera con cimientos de hormigón pudiendo inclusive toda la superficie de la plataforma estar protegida de la lluvia con una cubierta o techo. Se deberán considerar los elementos necesarios de accesibilidad como son gradas y pasarelas de ingreso.



Título: Áreas de acampar sobre plataformas

Fuente: [https://www.tripadvisor.com.ph/LocationPhotoDirect-Link-g11982103-d12801597-i311913302-Kamp\\_Nattivo-Sutatausa\\_Cundinamarca\\_Department.html#311913302](https://www.tripadvisor.com.ph/LocationPhotoDirect-Link-g11982103-d12801597-i311913302-Kamp_Nattivo-Sutatausa_Cundinamarca_Department.html#311913302)"></a><br/>This photo of

- **ÁREA DE ACAMPAR CON PARQUEO INDEPENDIENTE:**




Este tipo de área de acampar no se encuentra muy difundido en el medio, pero se puede considerar como una buena alternativa para los visitantes ya que se caracterizan por ofrecerles ciertas comodidades de la vida urbana al visitante como: energía eléctrica, estacionamiento individual y servicios básicos (comunales). Se sobreentiende que su ubicación no podrá ser realizada en áreas naturales sino en un medio más urbano o dentro de la ciudad.



**Título:** Área de acampar con parqueo independiente  
**Fuente:** <https://mostateparks.com/sites/mostateparks/files/Lake%20of%20the%20Ozarks%20-%20Camping2.jpg>



**Título:** Área de acampar con parqueo independiente  
**Fuente:** <https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0-b/85/db/26/caravan-area.jpg>



**Título:** Parque Nacional Yasuní

**Fuente:** <https://claveturismo.com/wp-content/uploads/2016/05/Surame%C3%81rica-Ecuador-Amazoni%C3%81a-Yasuni%C3%81-Huaorani-Lodge-paisaje-atar-decer-ri%C3%81o-portrait2.jpg>

## 1.4 MARCO NORMATIVO BÁSICO

### Referencia:

Reglamento de Alojamiento Turístico, Acuerdo Ministerial 24 Registro Oficial Suplemento 465 de 24-mar.-2015  
Última modificación: 12-nov.-2018.

CONSTRUCCIÓN: Norma Ecuatoriana de la construcción (NEC).

### Consideraciones:

- Planificación con base en un estudio de flujos del número de visitantes de cada sitio donde vaya a ser implantada la facilidad.
- El diseño estará determinado de acuerdo a la realidad del sitio (clima, humedad, asoleamiento, vientos y acceso a los servicios básicos).
- Preferentemente, el terreno deberá ser relativamente plano con ligeras pendientes (pendiente permitida 8%).
- Se evitarán zonas con fallas geológicas, zonas bajas inundables, terrenos de relleno, laderas con fuertes pendientes, terrenos con nivel freático elevado (3 m) (Rojas, 2003, p.8).
- Es importante que se encuentre cerca a una vía de acceso.
- Se limitarán los movimientos e infiltraciones del aire del exterior, ya pueden ocasionar pérdidas de calor, así como la excesiva ganancia de este con la exposición directa del sol, para lo cual se usará pantallas protectoras conformadas por zonas arboladas.

## Distribución:

Para la distribución de las carpas en el sitio, se ha tomado como base la distribución de los antiguos campamento militares romanos (distribución según decumanus y cardus), a fin de contar con dos ejes estructurantes uno mayor (circulación mayor) y otro menor (circulación menor), que permitirán realizar un rápido acceso-salida de las carpas, contar con una distribución ordenada y llevar un mejor registro-control de los usuarios.

La superficie de la "unidad" tienda (una carpa para dos personas), será de 18 m<sup>2</sup>, que equivale a un rectángulo de 3m x 6m (incluye área de ingreso y perímetro de protección).

El módulo básico del campamento turístico estará compuesto por un máximo de seis carpas (unidades tiendas).

La dimensión de la circulación entre tiendas será de un metro. La dimensión de circulación entre módulos (grupo de seis carpas) será de 4 metros.

Por cada módulo (seis carpas), se implantará en las áreas comunes dos cuartos de baños completos (lavamos, sanitarios y una ducha) uno por género.

Por cada módulo se implantará una área de preparación de alimentos (fregadero, parrilla, fogón, etc.) y comedor que corresponderá a la sumatoria de 2.5m<sup>2</sup> por tienda.



Título: Florecimiento de los Guayacanes, Mangahurco, Loja, Ecuador.  
Fuente: MINTUR

Para la separación de las áreas que conforman el campamento, se debe considerar el uso de setos de mediana altura a fin de no romper el entorno natural pero que brinden las mínimas medidas de seguridad. La provisión de agua es obligatoria.

Las áreas de acampar invitan al turista a la visita y permanencia en los atractivos turísticos, permitiéndole alejarse de su entorno cotidiano "urbano" a uno que facilita el encuentro y disfrute de la naturaleza.

Este cambio de ambiente crea nuevas experiencias que permiten convertir al visitante de un mero "observador" a un actor activo que participa en el trabajo de conservación y difusión del área natural o cultural que está siendo visitada, por lo que un buen complemento para estos espacios es la inclusión de actividades de educación y concienciación ambiental.



**Título:** Nevados Illinizas

**Fuente:** <http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/reserva-ecol%C3%B3gica-illinizas>

## 2. BIBLIOGRAFÍA

---

- Chávez J. (2013). Borrador manual para la construcción de infraestructura sostenible dentro del patrimonio de áreas naturales del Estado. Ministerio del Ambiente.
- Rojas R. (2003). Manual de identificación y construcción de áreas de camping.

# FACILIDADES TURÍSTICAS CAMPAMENTOS

